

Klasszikus 4 – 11



Exclusive 12 – 13



Modern 14 – 26



Kiegészítők és technikai információk 27 – 31

Klasszikus ajtók

Az alábbi ajtóbetétek PVC lemezből vákuumszívásos technológiával készülnek és a hagyományos eleganciát képviselik.



Vákuumszívásos technológia jellemzői

- a felmelegített PVC lemez díszítő megmunkálása vákuumszívással történik
- a legszélesebb termékválaszték ennél a típusnál található
- a legjobb ár/érték arányt képviselő termékeink ezzel a technológiával készülnek
- fehér és fóliás kivitelben egyaránt megtalálható (ld. „Színválaszték”)
- klasszikus és modern termékválasztékban is rendelhető
- a PVC lemez alapvető fizikai tulajdonságai miatt színes panelek esetében kizárólag merevítéssel ajánljuk (ld. „Merevítők”)
- a fehér betétekre 5 év, a színes betétekre 2 év garanciát biztosítunk

színek



aranytölgy



fehér



dió

Csak paneles kivitelben kérhető.

Klasszikus ajtóválaszték



Ayrshire 6. o.



Berkshire 6. o.



Bordeaux 7. o.



Cheshire 7. o.



Derbyshire 7. o.



Essex 8. o.



Flintshire 8. o.



Malton 8. o.



Gloucestershire 9. o.



Hampshire 9. o.



Lancashire 9. o.



Lisbon 10. o.



Oxfordshire 10. o.



Turin 10. o.



Ulster 10. o.



Vienna 11. o.


Ayrshire



A1 A2 G60



G21




G61


Berkshire



B1 B2 B3 G501 B4



G48



G62



G102



G503



G33

Berkshire oldalpanel



B4 SP B4


Bordeaux



BO1



BO2



G81



G83

Cheshire



C1



C2



C3



G62



G64



G103



G104



G204

Derbyshire



D1



D2

G83



G62



G81



G82



G106



G112



G206



G314



G404



Essex



E1




E2



G61


E3



G62



G107



G403



Flintshire



F1



F2


G54



G21



G103



G104

Malton



M1



M2



M3

G406

Gloucestershire



G1



G2



G48 G3



G48 G4




L1



L2

G59



G111

G112

Hampshire



H1



H2

G61



H3

G84




G46



G62





Lisbon



LI1



LI2



G81



G82

Oxfordshire



O1



O2

G62

Turin



T1



T3

Ulster



U1



U2

G85

Ulster oldalpanel



U2 SP

U2

Vienna

Vienna oldalpanel



V1 V2 G48 V3 V5 G48 V5SP G48 V5 G48

Bordás panel

Félpanelek



Cheshire félpanel

Gloucestershire félpanel



Exclusive ajtók

Exclusive sorozatunk tagjai különleges megjelenésüket egy speciális, üvegkazetta technológiának köszönhetik, mely lehetővé teszi az üvegek cserélhetőségét is. HPL vagy alumínium alapanyagból rendelhetőek, fautáztatú kivitelben különös előnyük, hogy ötvözik korunk minőségi követelményeit a fa nyílászárók melegségével. Kihangsúlyozandó, hogy ezekre a betétekre faerezetes kivitelben hosszabított garanciát biztosítunk.



Üvegkazetta színválaszték



RAL



Antracit szürke



Ír tölgy



Aranytölgy



Fehér



Eloxált


Ajtóbetét színválaszték



RENOLIT




RAL







EK 16
Üveg G80
Portálfogó S 50/45
Szín Aranytölgy
Keret Színazonos



G81



G82



G83



EK 36
Üveg G86
Portálfogó S 50/fekete
Szín Ír Tölgy
Keret Színazonos



EK 66
Üveg Savmart
Portálfogó S 160
Szárnyvédőlemez TS 301
Szín Antracit szürke
Keret Eloxált

Modern ajtók

A modern ajtóbetéteink megfelelnek a legújabb belsőépítészeti trendeknek, így a megszokott minőségben tudjuk biztosítani a minimalista, ipariális, skandináv, loft, vagy akár az art deco és a high-tech otthonok enteriőrjének megkoronázását is.

Ajtóbetét színválaszték





HPL
dekorfóliázva

vagy



Alumínium
RAL-színskála szerint



nutmarás



intarzia




ragasztott



portálfogó



kilincs



dekorelem nélkül



dekorelem



díszüvegezés



TS 401
[3 cm]



TS 301
[8 cm]

szárnyvédő lemezek

Modern ajtóvázlatok



RD 15



RD 18



RD 25



RD 28



RD 29



RD 35



RD 45



RD 47



RD 49



RD 69



RD 108



RD 129



RD 139



RD 149



RD 158



RD 169



RD 179




RD 189



RD 219



RD 269



RD 289



RD 295



RD 298



RD 329



RD 339



RD 359



RD 379



RD 389



RD 399



RD 409



RD 419



RD 469



RD 477



RD 497



RD 589



RD 609




RD 619



RD 638



RD 666



RD 667



RD 903



RD 913



RD 935



RD 939



RD 948



RD 958



RD 969

RD 15

RD 18

RD 15
Üveg Savmart
Szín Antracit szürke

RD 18
Üveg Savmart
Dekorelem Antracit
Portálfogó S 120 antracit*
Szín Sheffield oak light

* külön rendelésre,
alapértelmezett inox



RD 25

RD 28

RD 25
Üveg Savmart
Portálfogó S 140
Szín Bazalt szürke

RD 28
Üveg Savmart
Portálfogó S 120
Dekorelem Inox
Szárnyvédő lemez TS 401
Szín Ral 7001



RD 29



RD 35



RD 45



RD 29
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Szárnyvédő lemez TS 401
Szín RAL 9016

RD 35
Üveg Savmart
Szín RAL 7001

RD 45
Üveg Savmart
Portálfogó S 140
Szárnyvédő lemez TS 301
Szín RAL 3003

RD 47



RD 49



RD 69



RD 47
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Szín Lichtgrau

RD 49
Üveg F05
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Antracit szürke

RD 69
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Szín Fehér

RD 108

RD 108
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 180
Szín RAL 7045



RD 129

RD 129
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Fehér




RD 139

RD 139
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 65
Szín RAL 7001



RD 149

RD 149
Üveg F05
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Antracit szürke



RD 158



RD 169



RD 179



RD158
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Aranytölgy

RD 169
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Szín Antracit szürke

RD 179
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 180
Szárnyvédő lemez TS 301
Szín RAL 7001

RD 189



RD 219



RD 269



RD 189
Üveg F07
Dekorelem Inox
Szín Aranytölgy

RD 219
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Szín RAL 3003

RD 269
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Fehér

RD 289

RD 289
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 65
Szín Fehér




RD 295

RD 295
Üveg savmart
Portálfogó S 120
Szín Bazalt szürke



RD 298

RD 298
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 120/45
Szín Mohazöld



RD 329

RD 329
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 65
Szín Fehér



RD 339

RD 339
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 100
Szín Antracit szürke



RD 359

RD 359
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Szín Sötét tölgy





RD 379



RD 389



RD 399



RD 379

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 65
Szín Aranytölgy

RD 389

Üveg savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szárnyvédő lemez TS 401
Szín RAL 7045

RD 399

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Fehér

RD 409



RD 419



RD 469



RD 409

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Fehér

RD 419

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 80
Szín Bazalt szürke

RD 469

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 65
Szín Antracit szürke

RD 477

RD 497

RD 477

Üveg Savmart
Dekorelem Inox intarzia
Portálfogó S 80
Szárnyvédő lemez TS 401
Szín RAL 7045

RD 497

Üveg savmart
Dekorelem Inox
Szín Sötét tölgy



RD 589

RD 609

RD 589

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 80
Szín Antracit szürke

RD 609

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín Bazalt szürke





RD 619



RD 638



RD 619
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 65
Szín Aranytölgy

RD 638
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 120
Szárnyvédő lemez TS 401
Szín RAL 7001

RD 666



RD 667



RD 666
Üveg Savmart
Dekorelem nutmarás
Portálfogó S 140
Szín RAL 7001

RD 667
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín RAL 7045



RD 903

RD 913

RD 903

Dekorelem Inox intarzia
Portálfogó S 65
Szín RAL 7016

RD 913

Dekorelem Inox
Portálfogó S 80
Szín RAL 7001



RD 935

RD 939

RD 935

Üveg Savmart
Szín Sötét tölgy

RD 939

Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szárnyvédő lemez TS 401
Szín RAL 9016






RD 948



RD 958




RD 948
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 140
Szín RAL 7045

RD 958
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Portálfogó S 80
Szárnyvédő lemez TS 301
Szín RAL 7016

RD 969



RD 969
Üveg Savmart
Dekorelem Inox
Szín Lichtgrau





Kiegészítők és technikai információk

Kiegészítők
Portálfogók

Katedrálüvegek
Dízüvegezések
Egyedi üvegezés

Merevítők
Szárnymegoldások
Panelvastagságok -
Hőszigetelés
AV technológia

A kiegészítők és portálfogók
elhelyezése az ajtók specifikációjának
függvényében változik.



króm házzámok



réz házzámok



réz kémlelőnyílás



réz levélbedobó



króm levélbedobó



fehér levélbedobó



króm kémlelőnyílás



réz kopogtató



króm kopogtató



réz fogantyús kopogtató



króm fogantyús kopogtató



réz oroszlánfejes kopogtató



KW 35 x 35 mm

500 500 mm

650 650 mm

800 800 mm

1000 1000 mm

1200 1200 mm

1400 1400 mm

1800 1800 mm



D 45 x 25 mm

600 500 mm

800 650 mm

1000 800 mm

1200 1000 mm

1400 1200 mm



PR 40 x 20 mm

500 500 mm

650 650 mm

800 800 mm

1000 1000 mm

1200 1200 mm

1400 1400 mm

1600 1600 mm

1800 1800 mm



S ø32 mm

500 500 mm

650 650 mm

800 800 mm

1000 1000 mm

1200 1200 mm

1400 1400 mm

1600 1600 mm

1800 1800 mm



KWU 40 x 40 mm

600 600 mm

800 800 mm

1000 1000 mm

1200 1200 mm

1400 1400 mm

1800 1800 mm

2000 2000 mm



DU 45 x 25 mm

600 600 mm

800 800 mm

1000 1000 mm

1200 1200 mm

1400 1400 mm



PRU 40 x 20 mm

600 500 mm

800 650 mm

1000 800 mm

1200 1000 mm

SLL Süllyesztett

550 155 x 550 mm

1400 185 x 1400 mm



Katedrálüvegek *Standard üvegválaszték.*



Csincsilla




Kura



Gríz



Felhő




Delta



Delta matt

Díszüvegezések



Csiszolt üvegek

A csiszolt üvegelemeket a síküvegre ragasztják fel, és a mintától függően ólomszalaggal díszítik.



England

Klasszikus angol elegancia, az üveget kizárólag a ragasztott ólom szegélyezi.



Flowers

Ragasztott ólom és színes fólia kombinációja, kreatív és játékos egyben.



Swarovski®

Az eredeti, SWAROVSKI® csiszolt kristályüveg felragasztása prémium kategóriába emeli a bejárati ajtót, ezáltal a legexkluzívabb vásárlói igényeket is kielégíti.

Egyedi üvegezés



Reflexió üvegek



Hővédő bevonatos üvegek



Ragasztott biztonsági üvegek
Edzett biztonsági üvegek



Katedrálüvegek [lengyel, cseh, német, belga, angol]
Savmaratott üvegek
Spectrum üvegek



Speciális díszüvegek

Merevítők

Ajtóinkhoz igényeinek megfelelő, biztonsági merevítések rendelhetők.



standard

MDF

alu/acél

dupla
MDF

MDF+alu/
MDF+acél

Panelvastagságok - Hőszigetelés

2 rétegű hőszigetelő üvegszerkezet



- Panelvastagság: **24–32 mm**
- Low-e üveg
- U érték*: **1,6–1,3 W/m²K**

3 rétegű hőszigetelő üvegszerkezet



- Panelvastagság: **36–48 mm**
- Low-e üveg, melegperem
- U érték*: **1,2–0,75 W/m²K**

4 rétegű hőszigetelő üvegszerkezet



- Panelvastagság: **48–90 mm**
- Low-e üveg, melegperem
- U érték*: **0,7–0,4 W/m²K**

* Ajtóbetétek hozzávetőleges U értéke, 20% üvegfelülettel kalkulálva. A tényleges értékek az ajtó típusától, a borítások anyagától és a méretektől is függenek.

Szárnymegoldások




panelos kivitel



rejtett szárnyú kivitel

AV technológia

Alumínium betéteknél a külső oldal rugalmas rögzítése által nagymértékben kiküszöbölhető a hőmérséklet-különbség miatt fellépő **Bi-metál effektus**. Megrendelése esetén nem kell többé számolni elhajló ajtóbetétekkel.



Alacsony külső hőmérséklet

Magas külső hőmérséklet